

Les cloches de Notre-Dame

Bonjour à tous.

Le dimanche 22 août 2021, à l'appel de la messe de 11 h, les anses de la cloche n° 3 se sont décrochées. D'un poids de 555 Kg, cette cloche dans sa chute a fracassé sa voisine d'en dessous, la cloche n° 2 d'un poids de 800 Kg.

En haut, la cloche n° 2 (800 Kg)
En bas, la cloche n° 3 (555 Kg)



Gros plan sur la cloche n° 2.



Les mois ont passé et le 17 octobre 2022 la Société Art Camp dépose les 2 cloches. C'est une opération très délicate. Il s'agit de descendre les cloches au travers de trémie (vide dans le plancher) prévue à chaque niveau du clocher.

Le clocher, d'une hauteur de 25 m jusqu'à la terrasse, comporte 4 paliers :
Dans le sens descendant,
- 4 Plancher des cloches.
- 3 Voûte de la nef.
- 2 Plafond de l'orgue.
- 1 Plancher de l'orgue. Sous ce plancher se trouve le narthex, avant-nef située entre le portail et la nef.


Voici les photos...



Cette échelle de 25 marches permet d'accéder au plancher des cloches à partir de la voûte de la nef.



Le plancher en haut de l'orgue. Au 1er plan, les planches qui couvrent la trémie.



Quand les lattes sont retirées, la trémie laisse apparaître celle du plancher de l'orgue et le dallage du narthex ainsi que la table qui servait aux produits hydroalcooliques !

Le plancher de l'orgue avec les planches de la trémie.




Et sans les planches.






La trémie de la voûte du narthex qui correspond au plancher de l'orgue.



Le 1er cercle, la trémie du narthex.
Le 2ème, la trémie du plancher de l'orgue.

Le 3ème, la trémie encore obstruée du plafond de l'orgue.

La 1ère à descendre est la petite de 555 Kg, juste ébréchée au niveau de la chaîne.



Maintenant, c'est du concret !



La voilà, la voici !



Au bout d'un palan à chaîne, la descente se termine.




L'éclat de la "petite" cloche.



Voilà pourquoi la cloche n° 3
a chu : ses anses ont cédé.



Au tour de la cloche de 800 Kg qui arrive...





Le compte est bon !



L'heure du départ vers la fonderie Paccard a sonné !



Pour en savoir plus...

BRIDES DE SUSPENSION

ANSES

NOYAU

BÉLIÈRE

POINTS DE FRAPPE

MOUTON

CERVEAU

BAUDRIER

JUPE

BATTANT

Les deux cloches sont acheminées vers la fonderie Paccard à Sévrier (Annecy) pour y être fondues, puis coulées le 1er décembre.

Elles devraient revenir à Dinard le 15 ou le 16 pour être exposées du 17 au 25 à la vue de tous.

Leur repose dans le clocher se fera du 26 au 29 et la remise en service pourra alors avoir lieu.